



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZTÜREN

ARCHIVTÜR AT III



Modell AT3-18B



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss
2 Schlüssel (190 mm)



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



ARCHIVTÜR AT III



Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang in mm		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
AT III-18B	1790	860	1800	880	1660	690	706
AT III-20B	1990	960	2000	980	1860	790	790
AT III-22B	2190	960	2200	980	2060	790	880
AT III-18E	1820	920	1800	880	1660	690	706
AT III-20E	2020	1020	2000	980	1860	790	790
AT III-22E	2220	1020	2200	980	2060	790	880

B=Blockzarge, E= Eckzarge

Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen AT(i)-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

Die Zargentiefe (=Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen.



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten			
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
AT III-18B	■	■	■	■	■
AT III-20B	■	■	■	■	■
AT III-22B	■	■	■	■	■
AT III-18E	■	■	■	■	■
AT III-20E	■	■	■	■	■
AT III-22E	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schloskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Tagesgittertür	Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Basic (nur möglich, wenn EZ Basic ausgerüstet)	Verriegelungssperre	Türanschlag links
AT III-18B	■	■	■	■
AT III-20B	■	■	■	■
AT III-22B	■	■	■	■
AT III-18E	■	■	■	■
AT III-20E	■	■	■	■
AT III-22E	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZTÜREN

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

