



MÜLLER  
SAFE



WERTSCHUTZTÜREN

## ARCHIVTÜR ATi III



Modell ATi3-18E



**EINBRUCHSICHERHEIT** Widerstandsgrad III nach EN 1143-1  
zertifiziert durch ECB-S



**BAUART** Tür: Mehrwandig  
Scharniere: Außenliegend  
Türöffnungswinkel: 180°  
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend  
Tür nach innen öffnend



**VERSCHLUSS** Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss  
2 Schlüssel (190 mm)



**LACKIERUNG** Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



**VERSICHERBAR** Individuelle Vereinbarung  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je  
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



# ARCHIVTÜR ATi III



Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang in mm		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
ATi III-18B	1790	860	1800	880	1685	650	706
ATi III-20B	1990	960	2000	980	1885	750	790
ATi III-22B	2190	960	2200	980	2085	750	880
ATi III-18E	1820	920	1800	880	1685	650	706
ATi III-20E	2020	1020	2000	980	1885	750	790
ATi III-22E	2220	1020	2200	980	2085	750	880

B=Blockzarge, E= Eckzarge

Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen AT(i)-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

Die Zargentiefe (=Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen.



## VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten			
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
ATi III-18B	■	■	■	■	■
ATi III-20B	■	■	■	■	■
ATi III-22B	■	■	■	■	■
ATi III-18E	■	■	■	■	■
ATi III-20E	■	■	■	■	■
ATi III-22E	■	■	■	■	■

\* mit Notschlüssel \*\* andere Schloskombinationen möglich



## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Tagesgittertür	Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Basic (nur möglich, wenn EZ Basic ausgerüstet)	Verriegelungssperre	Türanschlag links
ATi III-18B	■	■	■	■
ATi III-20B	■	■	■	■
ATi III-22B	■	■	■	■
ATi III-18E	■	■	■	■
ATi III-20E	■	■	■	■
ATi III-22E	■	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZTÜREN



**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

[zentrale@mueller-safe.de](mailto:zentrale@mueller-safe.de)

