



MÜLLER  
SAFE



SCHLÜSSELSCHRÄNKE

## SCHLÜSSELTRESOR SBN



Modell SBN 140



### EINBRUCHSICHERHEIT

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450  
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)



### BAUART

**Gehäuse:** Doppelwandig  
**Tür:** Doppelwandig  
**Scharniere:** Außenliegend  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Griff/Beschlag:** ca. 25 mm vorstehend  
**Verankerung:** 2 Buchsen im Boden, 2 in der Rückwand  
Tresore mit ausziehbaren Zwischenwänden, Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbige aber nicht nummeriert



### VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss  
2 Schlüssel (65 mm)



### LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




### VERSICHERBAR

Privat bis 30.000,- € / Gewerblich bis 2.500,- €  
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



# SCHLÜSSELTRESOR SBN



Modell	Außenmaße in mm			Anzahl Haken	Anzahl Auszugstafeln	Tür 1 / 2-flügelig	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe				
SBN 60	600	636	500	600	6	1-flügelig	300
SBN 98	800	636	500	980	7	1-flügelig	300
SBN 140	1000	636	500	1400	7	1-flügelig	300
SBN 154	1200	636	500	1540	7	1-flügelig	300
SBN 169	1200	636	500	1960	7	1-flügelig	300
SBN 256	1500	806	500	2560	8	1-flügelig	350
SBN 288	1500	806	500	2880	8	1-flügelig	350
SBN 320	1500	806	500	3200	10	1-flügelig	350
SBN 360	1500	806	500	3600	10	1-flügelig	350
SBN 400	1800	806	500	4000	10	1-flügelig	450
SBN 600	1800	1200	500	6000	15	2-flügelig	650



## VERSCHLUSSOPTIONEN

Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten		
			
Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Doppelverschluss* (2 Doppelbartschlösser)

Optionen für die gesamte Serie möglich



\*auch andere Schlossoptionen möglich



## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Sockel (geschlossen) bis zu einer Höhe von 900 mm	Türanschlag links	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
				

Optionen für die gesamte Serie möglich



Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



SCHLÜSSELSCHRÄNKE

**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

[zentrale@mueller-safe.de](mailto:zentrale@mueller-safe.de)

